EBC BAYÁ CASAL

50 AÑOS DE EXPERIENCIA EN SEMILLAS FORRAJERAS

Plantalimento®

más rápido en hojas, más lento en cañas

1. FECHA DE ESPIGAZÓN
2. CANTIDAD DE VARAS FLORALES
3. CANTIDAD DE HOJAS Y FLEXIBILIDAD
4. PERSISTENCIA
5. CALIDAD DE LOS REBROTES
6. TOLERANCIA A ENFERMEDADES Y PLAGAS

“Siempre es mejor tener 2 Tn de hojas, a tener 4 Tn de cañas.”

Plantalimento®

más rápido en hojas, más lento en cañas

- Las hojas tienen 2 veces más proteínas que las cañas.

- Mayor conversión en carne y leche.

- La semilla de una pastura es una inversión de mediano plazo. 4-5 años ó más.

CONVENIO DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA

- AGROPIRO ALARGAD0 (velocidad de germinación e implantación en ambientes salinos, rusticidad y calidad superior, plantas muy foliosas, hojas flexibles y de muy buena calidad)
- LOTUS TENUIS (selección bajo pastoreo, tolerancia anegamientos y velocidad de implantación, todo bajo competencia con RGA y Festuca)
- TREBOL BLANCO (se seleccionó bajo competencia de RGA y Festuca, plantas vigorosas, y alta persistencia en mezclas)
- LOTUS CORNICULATUS (buena tolerancia a anegamiento temporario, muy rápido al inicio, alta producción a la salida del invierno, plantas erectas)

ALFALFAS

- *Composición de 38% de germoplasma australiano y norteamericano y 62% de germoplasma argentino.*
- *Selección en la Argentina bajo condiciones edafoclimáticas y de pastoreo locales.*
- *Alfalfas probadamente adaptadas a nuestro campo.*

- *DON ENRIQUE*
- *EBC 90*
- *EBC 105*

FESTUCAS

- CRITERIOS PARA ELEGIR VARIEDADES DE FESTUCAS:
- FECHA DE ESPIGAZÓN
- AGRESIVIDAD EN LA MEZCLA
- CALIDAD (FLEXIBILIDAD + DIGESTIBILIDAD)
- PRODUCCIÓN DE CAÑAS???
- PRODUCCIÓN DE HOJAS… SI!!!

FESTUCA - Analisis de calidad. – 03 DE NOVIEMBRE DE 2007




Tallos florales m2 -03 DE NOVIEMBRE 2007
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1
MYL
2
3
4
5
FST
6
FRG
7
Tallos florales m2