




Taller Sistemas de Producción CREA Lincoln 12 Abril 2010



Estudio Zaballa
CONSULTORES AGROPECUARIOS


CREA LINCOLN : EVOLUCION

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
N~ VT	6805	7079	6256	6068	6043	5977	5782	6533	6704	6660	7617	7174	7552	7348
VT/HA	1.19	1.39	1.46	1.38	1.37	1.43	1.44	1.35	1.41	1.41	1.57	1.67	1.65	1.78
LT/VT/AÑO	6874	6512	6530	6617	6416	6383	5524	6378	6836	7130	7031	6870	6766	6957



CREA LINCOLN : EVOLUCION

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
LT/VO/DÍA	22.43	21.65	22.00	22.07	21.43	20.94	18.98	20.49	22.43	22.96	23.06	22.80	22.54	22.69
LTS/HA	8186	9083	9531	9109	8764	9103	7928	8610	9672	10050	11071	11456	11197	12408



CREA LINCOLN : EVOLUCION

- En los últimos años hemos crecido en producción individual , llegando a 23 Lts/VO/día .
- Hemos consolidado la carga alrededor de 1.8VT/Ha
- La próxima propuesta es saltar a los 25 lts/vo/día y 2.2 VT/ha

SISTEMA PRODUCTIVO

- Pasturas alfalfa pura en primavera-verano
- Rye grass en otono-invierno
- Rotación :

1º ALTERNATIVA

ALF 1	ALF 2	ALF3	MAIZ	RG/MAIZ	RG/MAIZ
-------	-------	------	------	---------	---------

2º ALTERNATIVA

ALF 1	ALF 2	ALF3	SOJA	RG/SOJA	RG/MAIZ
-------	-------	------	------	---------	---------

Producción de pasto

Alfalfas Puras:

12.000 kg MS/ha

Rye Grass anual:

7.000 kg MS /ha



En alfalfa: Qué Buscamos

- Lograr tener producciones de no menos de 16-18.000 Kg MS/ha
- Mejor sanidad de hoja. Sobre todo en grupos de menos latencia.
- Mejor relación hoja:tallo para lograr mayor digestibilidad.
- Empaste: menores problemas sin pérdida de calidad. (taninos)
- Implantación en suelos con ph más ácido.



En Rye Grass: Qué buscamos

- Producciones de más de 10-12000 kg MS/ha
- Crecimiento inicial más rápido.
- Mejor relación Carbohidratos/ Proteínas solubles.

- Aumentando el aprovechamiento del pasto en un 20 % , puedo llevar la carga a 2.2 VT / Ha
- La producción /ha podría llegar a 15.500 Lt/ha
- Producción individual de 25 lts/ha/día

- Aumentando el aprovechamiento del pasto en un 20 % , puedo llevar la carga a 1.8 VT / Ha
- La producción /ha podría llegar a 12.500 Lt/ha

Cómo hacerlo

- Sistema Pastoreo:

- Directo
- Roca
- Mecánico

Raciones:

Tratamiento de vaca preparto y vaca fresca

Mejor balanceo de dietas

Rollo molido en el mixer

MUCHAS GRACIAS

Eduardo



- Hoy nuestro aprovechamiento está en el orden de los 7.700 kg M.S./ha .
- 20% más significan 9.200 kg M.S./ha